

- Illiger, J. K. von. 1811. *Prodromus Systematis Mammalium et Avium*. Berlin.
- Papavero, N. 1971. *Essays on the History of Neotropical Dipterology, with Special Reference to Collectors (1750 - 1905)*. Vol. I. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Pinder, L. 1993. Body measurements, karyotype, and birth frequencies of maned sloth (*Bradypus torquatus*). *Mammalia* 57: 43-48.
- Pinto, O. M. O. 1979. A ornitologia do Brasil através das idades (século XVI a século XIX). *Brasiliensia Documenta* 13: 1-117.
- Voss, R. S. e Angermann, R. 1997. Revisionary notes on Neotropical porcupines (Rodentia: Erethizontidae). 1. Type material described by Olfers (1818) and Kuhl (1820) in the Berlin Zoological Museum. *Am. Mus. Novitates* 3214: 1-44.
- Wetzel, R. M. e Ávila-Pires, F. D. 1980. Identification and distribution of the recent sloths of Brazil (Edentata). *Rev. Brasil. Biol.* 40(4): 831-836.

Lista de Localidades de Captura de Xenartros sob Ameaça de Extinção no Brasil

Sérgio Maia Vaz

Departamento de Vertebrados, Seção de Mamíferos, Museu Nacional / UFRJ, Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, 20940-040 Rio de Janeiro – RJ, Brasil. E-mail: <smvaz@mn.ufrj.br>.

Em 1998, foi iniciado um levantamento sobre as localidades de captura de quatro espécies de xenartros relacionados na Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, Portaria No. 1.522, de 19 de dezembro de 1989. Foram examinados 163 espécimes conservados em três instituições: Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), São Paulo e Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém (MPEG).

Classe: Mammalia

Ordem: Xenarthra

Família: Bradypodidae

Bradypus torquatus Illiger, 1811, Preguiça-de-coleira

Status: IUCN (1996) – Em perigo

Bahia: Fazenda Pirataquissé, Banco da Vitória, Ilhéus (MNRJ 11206); Urucutuca, Aritaguá, Ilhéus (MNRJ 11395, 23896); Ilhéus (MNRJ 10981, 11204, 23933); Itabuna (MZUSP 3506, 3507)

Espírito Santo: Alto das Tabocas, Santa Teresa (MNRJ 5632); Santa Teresa (MNRJ 5884, 5899); C. Bof. Paganinni, Ibirapu (MNRJ 23921); “Espírito Santo” (MNRJ 3882, 23920)

Rio de Janeiro: Serra de Macaé (MZUSP 2806); Gruçai, São João da Barra (MZUSP 10074)

Procedência desconhecida: 4 espécimes

TOTAL: 20 espécimes

Família: Dasypodidae

Priodontes maximus (Kerr, 1792), Tatu-canastra

Status: IUCN (1996) – Em perigo

Acre: Seringal Oriente, proximidades de Taumaturgo (= Marechal Taumaturgo), rio Juruá (MPEG 980)

Pará: Belterra (MNRJ 24109); Taperinha, Santarém (MPEG 4674, 4675); Santarém (MPEG 981, 1000); Vila do Bravo, rio Tocantins (MZUSP 13492); Reserva Biológica de Trombetas (MZUSP 19995); Posto Indígena Aukre (MPEG 22827, 22839); Posto Indígena Kô Kraimôrô, Gorotire, rio Xingú (MPEG 22859)

Amapá: Oiapoque (MNRJ 24092)

Maranhão: Fazenda Cipó Cortado, margem esquerda do rio Pindaré, Amarante do Maranhão (MPEG 22688)

Mato Grosso: Chavantina, rio das Mortes (MNRJ 32696); alto rio Cururu (MNRJ 32697); Rodovia Transpantaneira (MZUSP 12854)

Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho (MNRJ 1323)

Goiás: Rio São Miguel (MNRJ 1325); Mineiros (MNRJ 24477)

Procedência desconhecida: 10 espécimes

TOTAL: 29 espécimes